SIKKERHEDSDATABLAD
GRAFFITI WIPES – RENGØRINGSSERVIET

(Oversat fra svensk originaldokument)

(Leverandørbrugsanvisning)

Udstedelsesdato: 1-3-2019
Fremstillingsland: Sverige (EU)
Artikel nr: 24600 12 beholdere/pr. karton

1. Produktnavn på emnet/blandingen og firmaet/virksomheden

1.1 Produktbeskrivelse

Handelsnavn: **GRAFFITI WIPES**

1.2 Relevante anvendelses områder: **Rengøringsprodukt**

1.3 Nærmere information om sikkerhedsdatablades fremskaffelse

Leverandør: B.I.X. Trading Company K/B
Drottninggatan 104, P.O. Box 45088
S-104 30 STOCKHOLM
1.4: Telefonnumer i nødsituation: Telf.: +46 (8) 248340 Sales office DK: +45 2235 2860
www.bixtrading.com
info@bixtrading.com
Nødtelefon: Giftlinjen: +45 8212 1212

2: FAREINDITIFIKATION

2.1: KLASSIFICIERING AF EMNET/BLANDINGEN:
CLP-klassificiering Skin sens. 1; H317Aquatic Chronic 3:H412

Emnet/blandingens farlige egenskaber: Informationen i dette sikkerhedsdatablad relaterer kun til væsken i servietten. Farlig ved fortæring. Risiko for alvorlige øjenskader. Kan medføre allergi ved hud kontakt. Skadeligt for vandlevende organismer, kan give skadelige langtidsvirkninger i vandmiljøet.

2.2: Mærkning: Mærkningsoplysninger
PIKTOGRAM



Signalord: Advarsel

Indhold:
Emne ®-p-mentha-1,8-diene, d-limone

H-fraser;
H-317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
H-412 Skadelige langtidseffekter på vandlevende organismer

P-fraser:
P102 Skal opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udslip til miljøet
P302+352 Ved hudkontakt: Afvaske omhyggeligt med vand og sæbe
P333+313 Ved hudirritation eller udslet. Søg lægehjælp
P501 Bortskaffelse; Beholder og indhold indleveres til godkendt modtageanlæg/affaldshåndtering.

3: Sammensætning/information om bestanddele

3.2 Blandinger

Emne	CAS-nr.	EU-nr.	Reach reg. nr	Koncen-tration	Note-ringer	CLP klassificering
(R)-p-mentha-1, 8-diene. D-limone	5989-27-5	227-813-5	01-211952922347	< 2,5%		Flam. Lig. 3:H226 Asp. Tox. 1:H304 Skin Irrit. 2:H315 Skin Sens. 1:H317 Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 1: H410

Se afsnit 16 for komplette tekster i H-fraser.

Ingrediens-kommentar: I.h.t. EU-forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler; Indeholder parfume: LIMONENE

4. FØRSTEHJÆLP

4.1 Beskrivelse af forholdsregler ved førstehjælp.

Generelt: Kontakt læge og/eller skadestue i tvivlstilfælde. Medbring etiket eller sikkerhedsdatablad.

Ved indånding: Søg ud i frisk luft. Skyl munden og svælget med rigeligt vand. Puds næsen grundigt. Kontakt læge/skadestue ved vedvarende symptomer

Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med lunkent vand i op til 15 minutter.. – Kontaktlinser fjernes, og øjet holdes vidt åbent under skylning. Ved længerevarende skylning benyttes lunket vand for at undgå skader på øjet. Ved fortsat øjenirritation kontaktes øjenlæge eller skadestue. Medbring produktemballage.

Ved hud kontakt: Fjern forurenet beklædning. Afvask omgående med vand og sæbe.
Kontakt læge/skadestue, såfremt symptomer ikke forsvinder.

Ved fortæring: Skyld munden grundigt med vand og spyt ud. Undgå opkastning. Kontakt GIFTLINJEN eller søg læge omgående.

4.2; Vigtigste symptomer og påvirkninger, både akutte og længerevarende;

Kan forårsage allergisk hudreaktion

4.3:Beskrivelse af umiddelbar medicinsk behandling og særskilt behandling som eventuelt er nødvendig:

Behandles symtomatisk

5. BRANDBEKÆMPELSE

Risiko ved brand: Produktet er ikke klassificeret som brandfarligt.

5.1 slukningsmidler
Slukningsmiddel: Vælges efter hensyn til omgivende materiale. Alle typer slukningsmidler kan anvendes. Brug ikke samlet vandstråle.

5.2 Farlige som blandingen kan medføre.
Farlige forbrændingsrester: Ved ildløs kan blandingen frembringe skadelige røggasser som indeholder (CO2) Kuldioxid (CO) Kultveilte. Ved ufuldstændig forbrænding kan der udvikles aldehyder og andre giftgasser, helbredsfarlige, irriterende eller miljøfarlige emner.
Undgå udslip af slukningsmidler til kloak og afløb.

5.3 Råd til slukningspersonel.

Råd til slukningspersonel: Anvend åndedrætsudstyr ved slukningsarbejde.
Anvend flugtmaske ved rømning af bygning/areal.

Anden information: Fjern eventuelle beholder i nærhed af brand, alternativt sørg for nedkøling med vand.

6. FORHOLDSREGLER VED UHELD OG UDSLIP

6.1: Personlige forholdsregler: Undgå kontakt med hud og øjne. Benyt personligt beskyttelsesudstyr (se sektion 8)

6.2:Miljøbeskyttelse: Undgå udslip til kloak, vandmiljøet generelt og markarealer.

6.3:Saneringsmetoder: Materiale opsamles til container eller anden godkendt beholder, der efterfølgende indleveres som farligt affald til relevant modtageanlæg.

6.4:Anden henvisning: Se sektion 8 & 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1: Forebyggende foranstaltninger ved håndtering:

Arbejdsplads- og metoder arrangeres så direkte kontakt med produktet undgås. Benyt relevante beskyttelseshandsker. Personer med kendt/latent allergi bør ikke arbejde med produktet.

Almen arbejdshygiejne: Vask hænderne efter kontakt med produktet

7.2: Forebyggende foranstaltninger ved oplagring, herunder uforenelighed med andre materialer/emner;

Undgå opbevaring af produktet sammen med stærkt oxiderende materialer/emner, levningsmidler, madvarer og dyrefoder.

Produktet bør opbevares i originalemballage, og ved normal rumtemperatur og med god ventilation.
Opbevares utilgængeligt for børn.

7.3: Specifik slutanvendelse:

Ingen specielle anvendelsesområder ud over de i pkt.1.2 nævnte anvendelsesområder.

8. BEGRÆNSNING AF EKSPONERING / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1: Kontrolparametre

Emne	Tidsperiode	Ppm	Mg/m3	Fiber/cm3	Kommentar	Anmærkning
dimetuylsuccinat	NGV	5	30			
dimetylglutarat	NGV	5	33			
dimetyladipat	NGV	5	36			

NGV = Niveaugrænseværdi

8.2:
BEGRÆNSNING AF EKSPONERING;
Begrænsning af eksponering

På arbejdspladsen: All håndtering bør ske i lokaler med god ventilering. Nød bruser og mulighed for øjenspuling skal forefindes på arbejdspladsen. Vælg personlige værnemidler i h.t. gældende CEN-standarder og i samarbejde med en leverandør af personlige værnemidler.

Åndedrætsværn: Behøves normalt ikke
Ved manglende ventilation, benyt halv- eller hel maske med brunt filter (A) – mod organiske opløsningsmidler.

Håndbeskyttelse:	Anvend kemikalieresistente handsker (i h.t. standard EN 374) Den mest relevante handske udvælges sammen med leverandør af beskyttelseshandsker – og denne kan meddele handskematerialets gennembrydningstid.
Handskemateriale:	Nitril gummi eller butyl gummi .
Hud værn/beklædning:	Normalt arbejdsbeklædning med lange ærme kan benyttes
Begrænsning af Miljøpåvirkning:	Undgå udslip til kloak, afløb, vandmiljøet generelt og mark.
Øvrig information:	Ovenstående information er vejledende. En risikovurdering af faktiske risici kan medføre andre krav.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1: Information om grundlæggende fysiske kemiske egenskaber.

Form / konsistens:	Væske opspædet i serviet
Farve:	Klar / farveløs
Lugt:	Mild
Kommentarer, lugtgrænse:	Ikke fastsat
Kommentarer, pH	Ikke fastsat
Kommentarer, smeltepunkt/ Smeltepunktsinterval.	Ikke fastsat
Kommentarer, kogepunkt / Kogepunktsinterval.	Ikke fastsat
Kommentarer, flammepunkt:	Ikke fastsat. Væsken indeholdt i serviet ikke brandfarligt.
Brandfarlighed (fast form, gas)	Ikke relevant
Kommentarer, eksplosions-grænse:	Ikke relevant
Kommentarer, damptryk:	Ikke fastsat
Kommentarer, dampdensitet:	Ikke fastsat
Vandopløselighed:	Væske i serviet er delvis blandbart med vand.
Opløselighed i fedt:	Data mangler/savnes.
Kommentarer, fordelings-kofficient n-oktanol/vand:	Ikke relevant
Kommentarer, Nedbrydningstemp:	Ikke fastsat
Kommentarer, viskositet:	Ikke fastsat

FYSISKE FARER;

Eksplosive egenskaber:	Ingen eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber:	Ikke oxiderende

9.2: ANDRE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER;

Kommentarer	Ingen yderligere relevante oplysninger er tilgængelige.

10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1:
Reaktivitet: Produktet indeholder ingen kendte emner som kan medføre farlige reaktioner under normale håndterings- og anhvendelsesforhold.

10.2:
Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt under forudsætning af, at produktet anvendes i h.t. leverandørens anvisninger-.

10.3:
Risici for farlige reaktioner. Ingen kendte farlige reaktioner under normale anvendelsessituationer

10.4:

Forhold som skal undgås: Undgå overophedning og placering i direkte sollys. Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

10.5:
Uforenelige materialer: Stærke syrer, baser og oxideringsemner.

10.6:
Farlige sønderdelingsprodukter:
Produktet nedbrydes og spaltes under brand/ildløs eller høje temperaturer og kan i den anledning frigøre farlige gasser som kuldioxid (Co2) og kultveilte

11: TOXIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1:
Toksikologisk information;

Øvrige toksikologiske data
1-Ethyl-2-pyrrolidon:
LD50 oralt, rotte: 1350 mg/kg
LD50 dermalt, kanin: > 2000 mg/kg (OECD 402)
LC50 inh. Aerosol rotte: > 5,1 mg/l/4h (OECD 403)
Kilde: Råvare leverandøren.

Øvrig information om sundhedsfare:

Generelt: Formlen/blandingen er ikke testet. Klassificeringen er udført på basis af informationen omkring indgåede emner og deres klassificering.

Potentielle akutte påvirkninger:

Indånding: Ikke aktuelt ved almindelig arbejdstemperatur. Ved opvarmning kan der opbygges irriterende dampe.
Hud kontakt: Langvarig eller gentagen kontakt kan affedte huden. Kan medføre allergisk hud reaktion.
Øjenkontakt: Giver kraftig svien og smerte. Synsforstyrrelser og alvorlige øjenskader kan opstå.

Fortæring: Usandsynlig eksponeringsårsag. Fortæring kan dog medføre ildebefindende, mavekneb, mavesmerter og opkastning.

Forsinkede påvirkninger / gentagen eksponering;

Sensibilisering: Kan medføre allergi ved hud kontakt.

Toksicitet ved oplyst dosering: Kriterierne for klassificering kan, p.g.a. tilgængelige data, ikke betegnes som værende opfyldt.

Cancerogen, Mutagen og reproduktionstoksisk:
Cancerfremkaldende egenskaber: Kriterierne for klassificering kan, p.g.a. tilgængelige data, ikke betegnes som værende opfyldt.
Arvelighedsskader: Kriterierne for klassificering, kan p.g.a. tilgængelige data, ikke betegnes som værende opfyldt.

Fosterskadelige egenskaber: Kriterierne for klassificering kan, p.g.a. tilgængelige data, ikke betegnes som værende opfyldt.

Reproduktionsforstyrrelser: Kriterierne for klassificering kan, p.g.a. tilgængelige data, ikke betegnes som værende opfyldt.

12: ØKO- & MILJØOPLYSNINGER

12.1:
TOKSICITET;
Økotoksicitet: (R)-p-Menta-1,8-dien

LC50 (fisk, 96h) = 0,7 mg/l (Pimephales promelas)
EC50 (Daphnis, 48h) = 0,73 ml/l (D. pulex)
Kilde: Prevents database: "Kemiske emner/stoffer"

1-Ethyl-2-pyrrolidon:
LC50 (fisk, 96h) >446- <999 mg/l (Brachydanio rerio)
EC50 (Daphnia, 48h) > 100 mg/l (Daphnia magna)
EC50 (alger, 72h) > 100 mg/l (Desodesmus subspicatus)
EC50 (bakterier, 16h) > 1000 mg/l (Pseudomonas putida, DIN 38412, afsnit 8)
E20 (aktivt slam, 0,5h) > 1000 mg/kg (OECD 209)
Kilde: Råvareleverandør

Skadeligt for vandlevende organismer, kan forårsage skadelige langtidseffekter i vandmiljøet.

12.2:
PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED:
Persistens og nedbrydelighed: Væsken i produktet formodes værende biologisk let nedbrydeligt.

12.3:
BIOAKKUMULERINGSEVNE:
Bio akkumulerings evne: Væsken i produktet indeholder et potentielt bio akkumulerende stof/emne.
Kommentarer til bio-
Akkumulerings evne: (R)-p-Menta-1,8-dien
BCF = 660,69
Log Pow = 4,23
Kilde: Prevents database, "Kemiske stoffer"

12.4:
Bevægelse i jord: Væsken i serviet er delvis blandbart med vand

12.5:
Resultat af PBT- og v/PvB udredningen:
Resultat af PBT vurdering: PBT-vurdering ikke udført
Resultat af v/PvB vurdering: v/PvB vurdering ikke udført

12.6:
Andre skadelige virkninger: Undgå udslip/lækage til kloak, afløb, vandmiljøet og mark

13: BORTSKAFFELSE

13.1:
Affaldsbehandlingsmetoder:
Affaldshåndtering: Produktet skal behandles og håndteres som farligt affald af relevant entreprenør.
Koden for farligt affald (EWC-kode) er vejledende. Brugeren må selv angive korrekt EWC-kode, såfremt anvendelsesområdet afviger.
Tomme rengjorte beholdere kan deponeres som husholdningsaffald eller indleveres til kommunal genbrugsstation/opsamlingsplads i h.t. gældende regler.
Klassificering som farligt affald: JA
EWC-kode: EWC: 20 01 29: Rengøringsmiddel som indeholder farlige emner.

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1: UN-nummer: UN3077 – D.v.s. produktet er ikke registreret som farligt gods.

14.2: Officiel transportanmærkning: Ikke relevant

14.3: Fareklasse ved transport: Ikke relevant

14.4: Emballeringsgruppe: Ikke relevant
14.5:Miljøfarer: Ikke relevant.

14.6: Særskilte forsigtigheds-forhold: Ikke relevant

14.7: BULK-transport i h.t. bilag 2til MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke relevant.

15: GÆLDENDE LOVE, FORSKRIFTER, FORORDNINGER M.M.

15.1:
Referencer (love og forordninger)

Kemikalieinspektionens forskrifter om klassificering og mærkning af kemiske produkter, KIFS 2005:7, med ændringer.
I h.t. EU-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1272/2008 omhandlende klassificering, mærkning, emballering af stoffer/emner og blandinger, bilag VI del 3, tabel 3.1 og 3.2 Harmoniseret klassificering og mærkning.
I h.t. EU-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II: Sikkerhedsdatablad.
EU-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2004 af 31-3-2004, omhandlende sæbe- og rengøringsmidler med ændringer.
Arbejdsmiljøverkets forskrifter, om almene/generelle råd om hygiejniske grænseværdier, "Hygiejniske grænseværdier", AFS 2011:18.
Affaldsforordning. SFS 2011:927
ADR/ADR-S (MSBFS 2011:1) samt RID/RID-S (MSBFS 2011:2)

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på grundlag af oplysninger modtaget fra producenten.

15.2:
Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Foretaget/udført: Nej

16. ØVRIG INFORMATION

Forkortelser:

DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

Reference til litteratur og datakilder: Sikkerhedsdatablad og anden information er fra leverandør.
ECHA reg. Sub: ECHA database for information om registered substances

Øvrig information: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder alene dette produkt. Det er baseret på vores aktuelle kundskaber samt den information som leverandøren har overleveret i forbindelse med udarbejdelse af sikkerhedsdatablad i h.t. 1907/2006/EU (REACH) inkluderende efterfølgende regulativændringer.

Dato for udarbejdelse: 1-3-2019

Klassificeringsmetode: Beregninger baseret på risici gældende for kendte komponenter.

Fortegnelse over relevante fareangivelser/H-fraser i afsnit 2 og 3.

H226: Brandfarlig væske og dampe
H304: Kan forårsage døden ved fortæring hvis det kommer i luftrvejne
H315: Irriterer huden
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion
H400: Meget giftigt for vandlevende organismer
H410: Meget giftigt for organismer, der lever i vandmiljøet, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
H412: Skadelige langtidseffekter for vandlevende organismer

Kvalitetssikring: Dette sikkerhedsdatablad er udformet på basis kendte data på rivisionsdatoen.

Datablad udfærdiget af: B.I.X. Trading Company, Stockholm – Sverige
Dokumentets sprog: Dansk