



# EFFEKTIV RENGØRING OG HYGIEJNE I CAFE OG RESTAURATIONSBRANCHEN

**Hos Knud E. Dan A/S har vi 60 års erfaring med effektive rengøringsmidler til professionel rengøring**

Har du udfordringer i forhold til rengøringen?  
- hos os får du:

- mere effektive midler
- økonomisk tilgang til rengøring
- individuel og professionel hjælp
- rengøringsmidler og metoder, der passer i netop din forretning
- hjælp til arbejdssikkerheden
- shopping 24/7 og levering til døren
- fri fragt på ordre > 800 kr. .

Har du udfordringer med rengøringen, kan du kontakte vores konsulenter for en personlig gennemgang af din virksomhed. Dette gælder uanset om dine medarbejdere selv gør rent, eller om du får ekstern hjælp.  
Scan koden med dit mobilkamera:



DNV GL BUSINESS ASSURANCE DENMARK AS



DNV GL BUSINESS ASSURANCE DENMARK AS



# PRODUKTER OG DERES ANVENDELSE

PRODUKT	ANVENDELSESOMRÅDER	ARBEJDSMETODER
	<b><u>KALKULIN FLYDENDE (1005)</u></b> <u>Grundrengøring Slagter/storkøkken</u> Opløser hurtigt fedt, olie, proteinstoffer og almindeligt snavs. Modvirker kalkbelægninger under rengøringen. Dit valg til den daglige rengøring.	<b>Nedenstående gælder for Kalkulin Flydende og Combi-Plus:</b> Overfladerne skylles af med vand inden rengøring. Manuel rengøring: Overfladen sæbes ind med børste, svamp eller skurenylon. Skumsprøjte: Rengøringsresultatet forbedres ved påføring af skummet i et jævnt lag fra bunden og opefter ved max. 30 °C Indvirkningstid: 1-10 min. Skummet må ikke tørre ind. Overfladerne bearbejdes og skylles med koldt vand fra bunden og opefter. Emner som kommer i kontakt med levnedsmidler skal altid skylles af med rent vand. Husk at desinficere overfladerne med Anti-Kim og skylle af med rent vand. <b>AGGRESSIVITET:</b> Malede flader, linoleum og aluminium kan angribes.
	<b><u>COMBI-PLUS (2001)</u></b> <u>Universalrengøring</u> Effektivt universal rengøringsmiddel med alkalisk reaktion. Rengøring af gulve, vægge, maskiner, inventar m.m. i køkkener, restaurationer m.m. Opløser snavs, fedtstoffer, proteinstoffer m.m.	<b>Ergo Opvask:</b> Opvask: Emner, redskaber mm. dyppes og afvaskes med børste eller skuresvamp. Vaskevandet skiftes, når det er snavset og vandet ikke skummer mere. Rengøring: Påføres med børste, klud eller svamp og overfladerne bearbejdes indtil snavset er opløst. Afskylles med rent vand.
	<b><u>ERGO OPVASK (4003)</u></b> Svanemærket opvaskemiddel til manuel opvask og rengøring af service, køkkenredskaber, maskiner, inventar, vægge, gulve m.m. Opløser effektivt fedtstoffer og snavs i blanding med varmt vand.	<b>Grill-ovn rens:</b> Påføres overflader med indtørrede og fastbrændte fedtstoffer. Brug blød børste med fiberhår eller polypropylen. Varm op til max. 50 °C. Efter 10 min. med varme afvaskes med skurenylon i rent vand. Vask grundigt efter med rent vand.
	<b><u>GRILL-OVN RENS (1012)</u></b> Fjerner fedtstoffer, proteinstoffer og fastbrændte rester indvendigt i grill og ovne af rustfrit stål, jern og emalje. Dit valg til den grove rengøring.	<b>Ergo Kalkfjerner:</b> Overfladerne skylles med vand inden afkalkning. Manuel rengøring: Overfladen sæbes ind med børste, svamp eller skurenylon. Skumsprøjte: Skummet påføres i et jævnt lag fra bunden og opefter. Gentagne afvaskninger kan være nødvendigt. Indvirkningstid 1-10 min. Skummet må ikke tørre ind.
	<b><u>ERGO KALKFJERNER (5043)</u></b> Svanemærket kalkfjerner uden farve og parfume. Til kalkopløsning på gulve, vægge, sanitet, inventar m.m. Kan anvendes på malede flader, crom, rustfrit stål, aluminium, jern, klinker osv. <b>OBS! må ikke blandes med hypochlorit f.eks. Klorin</b>	<b>Anti-Kim:</b> De rengjorte overflader påføres Anti-Kim manuelt med ren klud, svamp eller børste. Eller udlægges med Nito skumsprøjte. Reaktionstid 15 min. Overflader som kommer i kontakt med fødevarer skal altid afskylles med rent vand efter desinfektion.
	<b><u>ANTI-KIM Desinfektion (4005)</u></b> Til desinfektion af lokaler, redskaber, maskiner, kølerum m.v. Fødevarestyrelsens godkendelse : nr. 581 1520-0214	<b>Polér-mix :</b> Polér-mix sprøjtes ufortyndet på snavs og pletter på inventar, vægge og døre. Aftørres straks med ren klud eller aftøringspapir. Vinduer: 3 % opløsning påføres med børste, svamp eller stripafvasker, og fjernes igen med vinduesskraber.
	<b><u>POLÉR-MIX (2005)</u></b> Velegnet som 'færdigblandet universalt rengøringsmiddel' til bl.a. pletfjerning og aftørring af inventar, vægge og døre. Opløser snavs og fedtstoffer. Også til rengøring af glas, spejle, chrom, rustfrit stål (kølediske)mv..	<b>Ergo Toilet-Rens:</b> Skyl kummen og sprøjt Ergo Toiletrens og kalkfjerner langs skyllekanten. Fordel evt. med børste og lad det virke i 5 min. Skrub efter med børste og skyl ud.
	<b><u>ERGO TOILET-RENS (5045)</u></b> Svanemærket toiletrengøringsmiddel. Rengører effektivt toiletter, urinaler, vægge, brusekabiner, malede flader, rustfrit stål, aluminium, jern, klinker, fliser m.m. Fjerner kalk og korrosionsprodukter.	<i>Personlige værnemidler, sikkerhedsdatablade og skabelon til kemisk APV hentes i kataloget på vores hjemmeside.</i>

Hvert år bliver  
50.000 danskere syge  
som følge af inficerede fødevarer

## ©PRODUKTVALG

Produkt	KALKULIN FLYDENDE (Grovrengøring)	COMBI-PLUS (Universalrengøring)	ERGO OPVASK	GRILL/OVN RENS	POLER-MIX (aftørring og ruderens)	ERGO KALK-FJERNER (Afkalkning)	ERGO TOILET-RENS	ANTI-KIM Desinfektion eller O2-tabs
<b>Produktion:</b>	Dag 1-6					Dag 7		Dag 1-7
Vægge/gulve	x	x	x			x		x
Borde	x	x	x			x		x
Lynhakker/Kødhakker	x	x	x			x		x
Båndsav	x	x				x		x
Pålægsmaskine	x	x				x		x
Røremaskine	x	x				x		x
Vakuummaskine	x	x				x		x
Pakkebord	x	x	x			x		x
Huggeblok	x	x				x		x
Skæreplanker/bræt	x	x	x			x		x
Pølsestopper	x	x				x		x
Kogekar	x	x	x			x		x
Kipsteger	x	x				x		x
Ovne	x	x	x	x		x		x
Komfur	x	x	x			x		x
Opvaskemaskine udv.	x	x	x			x		x
Udsugningsfiltre	x	x			x	x		x
Affaldsstativ	x	x	x		x	x		x
Ventilation	x	x			x	x		x
Telefon	x	x			x			x
<b>Udstillingsareal:</b>								
Kølediske	x	x			x	x		x
Frostdiske	x	x			x	x		x
Varmekumme/skuffer	x	x				x		x
Hylder	x	x			x	x		x
Vægge/vinduer	x	x			x	x		x
Gulv	x	x				x		x
Loft	x	x				x		x
<b>Lager:</b>								
Kølerum	x	x				x		x
Frostrum	x	x				x		x
Hylder	x	x				x		x
Gulv	x	x				x		x
Loft	x	x				x		x
<b>Personale/gæster:</b>								
Borde	x	x	x		x			x
Vægge	x	x	x		x			x
Vinduer/spejle					x			x
Gulv	x	x	x		x			x
Loft	x	x	x		x			x
Toilet	x	x				x	x	x
Håndvask	x	x			x	x	x	x



## MASKINOPVASK

Rengøring og desinfektion af redskaber og service kan ske i opvaskemaskiner med skyllevandstemperatur på mindst 80 °C. Alkalisk flydende opvaskemiddel skal doseres gennem automatisk sæbedoseringsanlæg på opvaskemaskinen.

*OBS! Vi yder ingen service på opvaskemaskiner.*

[MASKINOPVASK FLYDENDE med klor, 12 kg. \(53096\)](#)

[MASKINOPVASK FLYDENDE uden klor, 12 kg. \(53097\)](#)

[AFSPÆNDINGSMIDDEL til opvaskemaskine, 5 ltr. \(53080\)](#)

## AFTØRRINGSPAPIR, SÆBE OG HÅNDSPRIT

Vi forhandler bl. a. aftørringspapir, håndsæbe og håndsprit fra Katrin. Se vores store produktkatalog for sortiment.

LINKS:

**Om rengøring i restaurationsbranchen:**  
<https://www.knudedan.dk/da/Restaurationsbranchen>

**Om sikkerhed og arbejdsmiljø:**  
<https://www.knudedan.dk/da/sikkerhedsdatablade>



## POLERING OG PLETRENS

## VEJLEDENDE UGEPLAN FOR KØKKENRENGØRING



### **POLER-MIX m/forstøver 0,5 ltr.**

*Velegnet som færdigblandet universal rengøringsmiddel til pletfjerning på alle hårde overflader. Desuden god til pudsning af spejle og glaspartier. Spray på og tør af.*

### ALKALISKE DAGE 1-6

### SURE DAGE - DAG 7

#### 1. Klargøring

Almindelig oprydning, fjernelse af evt. affald, maskiner skilles ad og rengøringsmidler og rekvisitter gøres klar.

#### 2. Rengøring alkaliske dage

Alle overflader afskylles i vand. Rengøringsmiddel fordeles ud manuelt eller med Nito skumsprøjte. Ved behov bearbejdes overfladerne manuelt med børste eller svamp. Der afskylles med koldt vand.

#### 3. Desinfektion

Desinficer alle rengjorte overflader manuelt eller med Nito skumsprøjte indeholdende Anti-Kim. Afskyl med rent vand.

#### 2. Afkalkning

Ved behov for afkalkning påføres et surt rengøringsmiddel til Nito skumsprøjten. Midlet skummes ud på alle berørte overflader og skal virke i 1-10 minutter. Der afskylles med koldt vand.

#### 3. Desinfektion

Desinficer alle rengjorte overflader manuelt eller med Nito skumsprøjte indeholdende Anti-Kim. Afskyl med rent vand.

**BEMÆRK! Der må ikke bruges klorprodukter på sure dage**

4. Generel oprydning
5. Genkontrol



Cirkulær økonomi: Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring/afrensning. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.